



Tolóhüvelyes rendszerhez nem alkalmazható!



Alu-betétes cső tekercsben PE-RT / Alu / PE-RT



DW-8501BU0326

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés	Paletta
16 x 2,0	816.001.410.0	100 m	2.600 m
16 x 2,0	816.001.420.0	200 m	2.600 m
16 x 2,0	816.001.450.0	500 m	4.000 m
20 x 2,25	820.001.410.0	100 m	1.300 m
25 x 2,5	825.001.405.0	50 m	650 m
32 x 3,0	832.001.405.0	50 m	650 m

Nyomásálló, DIN 4726 szerint oxigéndiffúziózáró ötrétegű cső tekercses kiszerezésben.

A cső felépítése:

PE-RT – kötőréteg – alumínium – kötőréteg – PE-RT

A felhasznált alapanyag magas hőmérséklettűró, nem térhálósított polietilén (PE-RT, raised temperature DIN 16833 szerint). Felhasználási terület ivóvíz-, fűtés- és felületfűtésrendszer. DVGW és ÖVGW által bevizsgálva.

Felhasználási osztály (ISO 10508):

1,2 / 10 bar

Made in Germany



Alu-betétes cső szálban PE-RT / Alu / PE-RT



DW-8501BU0326

Megnevezés	Cikkszám	Szálhossz	Kiszerezés
16 x 2,0	816.001.400.3	3,5 m	77 m
20 x 2,25	820.001.400.3	3,5 m	42 m
25 x 2,5	825.001.400.3	3,5 m	28 m
32 x 3,0	832.001.400.3	3,5 m	17,5 m
40 x 4,0	10.140.401	5 m	20 m
50 x 4,5	10.150.451	5 m	15 m
63 x 6,0	10.160.601	5 m	5 m

Nyomásálló, DIN 4726 szerint oxigéndiffúziózáró ötrétegű cső szálhas kiszerezésben.

A cső felépítése:

PE-RT – kötőréteg – alumínium – kötőréteg – PE-RT

A felhasznált alapanyag magas hőmérséklettűró, nem térhálósított polietilén (PE-RT, raised temperature DIN 16833 szerint). Felhasználási terület ivóvíz-, fűtés- és felületfűtésrendszer. DVGW és ÖVGW által bevizsgálva.

Felhasználási osztály (ISO 10508):

1,2 / 10 bar

Made in Germany



Előszigetelt alu-betétes cső

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés	Paletta
16 x 2,0 / 6 mm	10.016.204	50 m	650 m
20 x 2,25 / 6 mm	10.020.224	50 m	650 m
25 x 2,5 / 6 mm	10.025.254	50 m	450 m
16 x 2,0 / 9 mm	10.016.209	50 m	450 m
20 x 2,25 / 9 mm	10.020.229	50 m	450 m
25 x 2,5 / 9 mm	10.025.259	50 m	300 m
16 x 2,0 / 13 mm	10.016.2013	50 m	450 m
20 x 2,25 / 13 mm	10.020.2213	50 m	300 m
25 x 2,5 / 13 mm	10.025.2513	50 m	300 m
32 x 3,0 / 13 mm	10.032.3013	25 m	100 m
16 x 2,0 / 26 mm	10.016.2027	25 m	75 m
20 x 2,25 / 26 mm	10.020.2227	25 m	50 m
25 x 2,5 / 26 mm	10.025.2527	25 m	50 m
16 x 2,0 / 6 mm piros	10.316.206	50 m	650 m
20 x 2,25 / 6 mm piros	10.320.226	50 m	650 m
25 x 2,5 / 6 mm piros	10.325.256	50 m	450 m
16 x 2,0 / 6 mm kék	10.216.206	50 m	650 m
20 x 2,25 / 6 mm kék	10.220.226	50 m	650 m
25 x 2,5 / 6 mm kék	10.225.256	50 m	450 m



DW-8501BU0326

Nyomásálló, DIN 4726 szerint oxigéndiffúziózáró ötrétegű cső szigetelésben, tekercses kiszerezésben. A felhasznált alapanyag magas hőmérséklettűrő, nem térhálósított polietilén (PE-RT, raised temperature DIN 16833 szerint). Felhasználási terület ivóvíz-, fűtés- és felületfűtésrendszer. DVGW és ÖVGW által bevizsgálva. Az alkalmazott szigetelés megfelel a fűtési rendszerekkel szemben támasztott követelményeknek, a minimális falvastagság 0,040 W/mK hővezetőképességre vonatkoztatva, polietilén habból, zárt cellás anyagszerkezettel, párazárást biztosító zártcellás polietilénből, szakadásnak ellenálló háló erősítéssel, B2 tűzvédelmi besorolás DIN 4102 szerint.

Felhasználási osztály (ISO 10508):

1,2 / 10 bar

A szigetelőhéj külső színe: ezüst

A szigetelőhéj falvastagsága 6 mm, 9 mm, 13 mm és 26 mm

Made in Germany



DW-8501BU0326

Fűtés és vízvezeték cső védőcsőben

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés	Paletta
------------	----------	------------	---------

16 x 2,0	611.162.035.0	50 m	1.200 m
20 x 2,25	611.202.335.0	50 m	1.200 m

Nyomásálló, DIN 4726 szerint oxigéndiffúziózáró ötrétegű cső védőcsőben, tekercses kiszerezésben. A felhasznált alapanyag magas hőmérséklettűrő, nem térhálósított polietilén (PE-RT, raised temperature DIN 16833 szerint). Felhasználási terület ivóvíz-, fűtés- és felületfűtésrendszer. DVGW és ÖVGW által bevizsgálva. Az alkalmazott védőcső halogénmentes gégecső polietilén (PE) alapanyagból. Ellenálló majd minden közeggel szemben (alkohol, zsír, ásványolaj, üzemanyag), de nem ellenálló a tömény erősen oxidáló savakkal szemben.

A védőcső alkalmazási területe:

Tartós üzemi hőmérséklet tartomány -15°C - 90°C
Rövid idejű üzemi hőmérséklet 120°C

Felhasználási osztály (ISO 10508):

1,2 / 10 bar

A védőcső színe: fekete
Made in Germany



Védőcső

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
------------	----------	------------

20 (16 x 2,0 csőhöz)	520.350	50 m
23 (20 x 2,25 csőhöz)	523.350	50 m

Védőcső halogénmentes polietilén (PE) alapanyagból. Ellenálló majd minden közeggel szemben (alkohol, zsír, ásványolaj, üzemanyag), de nem ellenálló a tömény erősen oxidáló savakkal szemben.

A védőcső alkalmazási területe:

Tartós üzemi hőmérséklet tartomány -15°C - 90°C
Rövid idejű üzemi hőmérséklet 120°C

A védőcső színe: fekete
Made in Germany



Könyök 90°

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
------------	----------	------------

16 x 16	41.500.101	10 db
20 x 20	41.500.202	10 db
25 x 25	41.500.303	10 db
32 x 32	41.500.404	5 db
40 x 40	41.500.505	1 db
50 x 50	41.500.606	1 db
63 x 63	41.500.707	1db



T-idom

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
16 x 16 x 16	41.300.111	10 db
20 x 20 x 20	41.300.222	10 db
25 x 25 x 25	41.300.333	10 db
32 x 32 x 32	41.300.444	5 db
40 x 40 x 40	41.300.555	1 db
50 x 50 x 50	41.300.666	1 db
63 x 63 x 63	41.300.777	1 db



T-idom, szűkített

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
16 x 20 x 16	41.300.121	10 db
20 x 16 x 16	41.300.211	10 db
20 x 16 x 20	41.300.212	10 db
20 x 20 x 16	41.300.221	10 db
25 x 16 x 16	41.300.311	10 db
25 x 16 x 25	41.300.313	10 db
25 x 20 x 20	41.300.322	10 db
25 x 20 x 25	41.300.323	10 db
25 x 25 x 16	41.300.331	10 db
32 x 16 x 32	41.300.414	5 db
32 x 20 x 32	41.300.424	5 db
32 x 25 x 25	41.300.433	5 db
32 x 25 x 32	41.300.434	5 db
40 x 20 x 40	41.300.525	1 db
40 x 25 x 40	41.300.535	1 db
40 x 32 x 32	41.300.544	1 db
40 x 32 x 40	41.300.545	1 db
50 x 25 x 50	41.300.636	1 db
50 x 40 x 50	41.300.656	1 db
63 x 40 x 63	41.300.757	1 db



T-idom belső menettel

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
16 x 1/2" BM x 16	41.303.111	10 db
20 x 1/2" BM x 20	41.303.212	10 db
25 x 1/2" BM x 25	41.303.313	10 db
25 x 3/4" BM x 25	41.303.323	10 db
32 x 3/4" BM x 32	41.303.424	5 db
32 x 1" BM x 32	41.303.434	5 db
40 x 1" BM x 40	41.303.535	1 db
50 x 1" BM x 50	41.303.636	1 db

Idomok



Falikorong

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
16 x 1/2" BM	41.603.101	10 db
20 x 1/2" BM	41.603.201	10 db
20 x 3/4" BM	41.603.202	10 db



Falikorong - U

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
16 x 1/2" BM x 16	41.324.111	10 db
20 x 1/2" BM x 20	41.324.212	10 db



Külső menetes csatlakozó

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
16 x 3/8" KM	31.202.103	10 db
16 x 1/2" KM	31.202.101	10 db
16 x 3/4" KM	31.202.102	10 db
20 x 1/2" KM	31.202.201	10 db
20 x 3/4" KM	31.202.202	10 db
25 x 3/4" KM	31.202.302	10 db
25 x 1" KM	31.202.303	10 db
32 x 1" KM	31.202.403	5 db
32 x 1 1/4" KM	31.202.404	5 db
40 x 1 1/4" KM	31.202.504	1 db
40 x 1 1/2" KM	31.202.505	1 db
50 x 1 1/2" KM	31.202.605	1 db
50 x 2" KM	31.202.606	1 db
63 x 2" KM	31.202.706	1 db



Belső menetes csatlakozó

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
16 x 3/8" BM	31.203.103	10 db
16 x 1/2" BM	31.203.101	10 db
16 x 3/4" BM	31.203.102	10 db
20 x 1/2" BM	31.203.201	10 db
20 x 3/4" BM	31.203.202	10 db
25 x 3/4" BM	31.203.302	10 db
25 x 1" BM	31.203.303	10 db
32 x 1" BM	31.203.403	5 db
32 x 1 1/4" BM	31.203.404	5 db
40 x 1 1/2" BM	31.203.504	1 db
50 x 1 1/2" BM	31.203.605	1 db
63 x 2" BM	31.203.706	1 db



Külső menetes könyökcsatlakozó

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
16 x 1/2" KM	41.402.101	10 db
20 x 1/2" KM	41.402.201	10 db
20 x 3/4" KM	41.402.202	10 db
25 x 3/4" KM	41.402.302	10 db
25 x 1" KM	41.402.303	10 db
32 x 1" KM	41.402.404	5 db



Belső menetes könyökcsatlakozó

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
16 x 1/2" BM	41.403.101	10 db
20 x 1/2" BM	41.403.201	10 db
20 x 3/4" BM	41.403.202	10 db
25 x 3/4" BM	41.403.302	10 db
25 x 1" BM	41.403.303	10 db
32 x 1" BM	41.403.403	5 db



Toldóidom

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
16 x 16	31.100.101	10 db
20 x 20	31.100.202	10 db
25 x 25	31.100.303	10 db
32 x 32	31.100.404	5 db
40 x 40	31.100.505	1 db
50 x 50	31.100.606	1 db
63 x 63	31.100.707	1 db



Toldóidom, szűkítéssel

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
20 x 16	31.100.201	10 db
25 x 16	31.100.301	10 db
25 x 20	31.100.302	10 db
32 x 20	31.100.402	5 db
32 x 25	31.100.403	5 db
40 x 32	31.100.504	1 db
50 x 32	31.100.604	1 db
50 x 40	31.100.605	1 db
63 x 40	31.100.705	1 db
63 x 50	31.100.706	1 db



Végidom

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
16 x 2,0	31.200.100	1 db
20 x 2,25	31.200.200	1 db




Átmeneti idom prés

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
16 x 15	31.207.101	10 db
20 x 18	31.207.202	10 db
20 x 22	31.207.203	10 db
25 x 22	31.207.303	10 db
32 x 28	31.207.404	5 db




Menetes csatlakozó hollandival

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
16 x 1/2" BM	41.201.101	10 db
16 x 3/4" BM	41.201.102	10 db
20 x 1/2" BM	41.201.201	10 db
20 x 3/4" BM	41.201.202	10 db
25 x 1" BM	41.201.303	10 db
32 x 1 1/4" BM	41.201.404	5 db



Falikorongtartó 16 x 1/2" és 20 x 1/2"

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
h = 35 mm	70.700.000	10 db
h = 45 mm	70.700.450	10 db
h = 50 mm	70.701.000	10 db




Falikorongtartó - felszerelt

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
L = 80 mm (a falon)	71.702.000	1 db
L = 153 mm (a falon)	71.703.000	1 db
L = 80 mm (a falban)	71.702.001	1 db
L = 153 mm (a falban)	71.703.001	1 db



Menetes vakdugó nyomáspróbához

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
Piros	70.700.250	2 db
Kék	70.700.251	2 db



Könyökcsatlakozó radiátorbekötéshez

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
16-L-300	71.800.100	1 db




Gumigyűrűs csavarzat 15-ös könyökcsatlakozóhoz

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
15 x 3/4"	70.709.065	1pár



Csőkeresztező T-idom

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
TT - 16 - 16 - 16	41.310.111	1 db
TT - 20 - 16 - 16	41.310.211	1 db
TT - 20 - 16 - 20	41.310.221	1 db
TT - 20 - 20 - 20	41.310.222	1 db



Radiátor csatlakozódoboz

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
Radiátor csatlakozódoboz	81.900.101	1 db



Szorítógyűrűs csavarzat MAINPRESS csőhöz - euroconus

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
16 x 2,0 x 3/4"	70.709.061	2 db
20 x 2,25 x 3/4"	70.709.068	2 db



Beütőkampó

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
80 mm, szimpla	800.907	100 db
85 mm, dupla	801.007	100 db

Szerszám

Termékáttekintés - szerszámok és tartozékok

Cikkszám	Megnevezés
60.953.106	Presszgép ACO102
60.952.301	Presszgép ACO203
60.953.271	Préspofa ACO102 U 16
60.953.272	Préspofa ACO102 U 20
60.953.273	Préspofa ACO102 U 25
60.953.274	Préspofa ACO102 U 32
60.953.275	Préspofa ACO102 U 40
60.953.001	Préspofa ACO203 U 16
60.953.002	Préspofa ACO203 U 20
60.953.003	Préspofa ACO203 U 25
60.953.004	Préspofa ACO203 U 32
60.953.005	Préspofa ACO203 U 40
60.953.008	Préspofa ACO203 U 50
60.953.014	Préspofa ACO203 U 63
60.950.027.1	Akku 12V Li-Ion 1,5 Ah
60.952.302	Akku 18V Li-Ion 1,5 Ah
60.952.212.1	Akkutöltő 220-240V 50-60Hz (12V Akku)
60.952.303	Akkutöltő 230V 50-60Hz (18V Akku)
60.951.109	Koffer ACO102 szerszámgéphez
60.951.108	Koffer 4 préspofához
60.951.110	Koffer ACO203 / ACO203XL szerszámgéphez



Szett 1: Presszgép ACO102 Cikkszám 90.100.065

Megnevezés	Kiszerezés
Presszgép ACO102	1 db
Akku 12V Li-Ion 1,5 Ah	1 db
Akkutöltő 220-240V 50-60Hz (12V Akku)	1 db
Koffer ACO102 szerszámgéphez	1 db



Szett 2: Presszgép ACO102 inkl. Présfóák Cikkszám 90.100.070

Megnevezés	Kiszerezés
Presszgép ACO102	1 db
Présfofa ACO102 U 16	1 db
Présfofa ACO102 U 20	1 db
Présfofa ACO102 U 25	1 db
Akku 12V Li-Ion 1,5 Ah	1 db
Akkutöltő 220-240V 50-60Hz (12V Akku)	1 db
Koffer ACO102 szerszámgéphez	1 db



Szett 3: Presszgép ACO203 Cikkszám 90.100.066

Megnevezés	Kiszerezés
Presszgép ACO203	1 db
Akku 18V Li-Ion 1,5 Ah	1 db
Akkutöltő 230V 50-60Hz (18V Akku)	1 db
Koffer ACO203 / ACO203XL szerszámgéphez	1 db



Szett 4: Presszgép ACO203 inkl Présfóák Cikkszám 90.100.073

Megnevezés	Kiszerezés
Presszgép ACO203	1 db
Présfofa ACO203 U 16	1 db
Présfofa ACO203 U 20	1 db
Présfofa ACO203 U 25	1 db
Présfofa ACO203 U 32	1 db
Akku 18V Li-Ion 1,5 Ah	1 db
Akkutöltő 230V 50-60Hz (18V Akku)	1 db
Koffer ACO203 / ACO203XL szerszámgéphez	1 db



Kézi pérsszerszám

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
Kézi pérsszerszám	60.953.109	1 db
Présbetét 16	60.953.111	1 db
Présbetét 20	60.953.112	1 db

Szerszám



Ábrához hasonló

Csővágóolló

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
16 - 20	60.950.014	1 db
Tartalék penge	60.950.114	1 db



Csővágóolló

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
16 - 40	60.950.011	1 db
Tartalék penge	60.950.111	1 db



Görgős csővágó

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
16 - 63	60.950.013	1 db



Hajlítórugó

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
Belső hajlítórugó Ø 16	60.950.040	1 db
Belső hajlítórugó Ø 20	60.950.041	1 db
Belső hajlítórugó Ø 25	60.950.042	1 db
Külső hajlítórugó Ø 16	60.950.140	1 db
Külső hajlítórugó Ø 20	60.950.141	1 db
Külső hajlítórugó Ø 25	60.950.142	1 db
Külső hajlítórugó Ø 32	60.950.143	1 db



Univerzális sorjátlanító

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
Ø 16 / 20 / 25	60.953.212	1 db



Sorjátlanító

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés
Sorjátlanító 16	60.953.217	1 db
Sorjátlanító 20	60.953.218	1 db
Sorjátlanító 25	60.953.219	1 db
Sorjátlanító 32	60.953.213	1 db
Sorjátlanító 40	60.953.214	1 db
Sorjátlanító 50	60.953.215	1 db
Sorjátlanító 63	60.953.216	1 db